

HUZUR

M E D İ K A L



HASTA KARYOLASI
Patient Bed

Yaşamınızı Kolaylaştırmak İçin

G - 601



TILT (EĞİMLENDİRİLEBİLİR) KARYOLA

Baş ucu, ayak ucu, yükseklik hareketi ve tilt hareketi
4 adet elektrik motoru ile sağlanır.
0 – 85 derece tilt hareketi.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir
ABS korkuluklar.
Güvenlik kemerleri.
4 adet kilitlenebilir lüks tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 51 cm. (yatak hariç)
- Maksimum yükseklik : 81 cm. (yatak hariç)
- Dıştan dışa : 96x 206 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL BED

Decorative ABS finished patient bed with lift.
Height, backrest and foot adjustments with
4 electrical motors.
0 to 85 degree tilt position with electrical motor.
Manual adjustable reverse V foot side position. Remote
control. Serum hanger. Demountable ABS head
boards. Demountable ABS bed platform. Under bed
hideable, hydraulic, lockable ABS parapets. Four
lockable wheels. Electrostatic powder coating metal
chassis and frame. Foot support platform. Patient
safety belts.

Dimensions

- Minimum height : 51 cm (without mattress).
- Maximum height : 81 cm (without mattress).
- From outer to outer : 96 x 206 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 602



YANA YATAR KARYOLA

Baş ucu, ayak ucu, sağa sola çevirme hareketleri
4 adet elektrik motoru ile sağlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Alüminyum korkuluklar.
DKP sacdan yatak platformu.
4 adet kilitlenebilir tekerlek.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akülü güç kutusu.

Ebatlar

- Yükseklik : 46 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 110 x 225 cm.
- Yatak platformu : 100X195 cm.

LATERAL TILT HOSPITAL BED

Backrest and foot adjustments with 4 electrical motors
Lateral tilt adjustment (Tilting on right and left)
with electrical motors.
Manual adjustable reverse V foot side position.
1 battery powered and 1 without battery control box.
Remote Control.
Serum hanger.
Demountable ABS head boards.
Demountable ABS bed platform. Under bed hideable,
hydraulic, lockable ABS parapets.
4 lockable lux wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Minimum height : 46 cm (without mattress).
- From outer to outer : 110 x 225 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 603



JİNEKOLOJİK KARYOLA

Başucu, orta bölme ve yükseklik ayarları
3 adet elektrik motoru ve el kumandası yardımı ile verilir.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Yatak platformu altına gizlenebilir, amortisör destekli ABS korkuluklar.
Kolay temizlenebilir suni deri Yatak platformu döşemesi.
Dört adet kilitlenebilir tekerlek.
İkinci bölmenin ve aparatların kolayca sökülüp takılma özelliği ile kısa sürede istirahat pozisyonundan doğum yada muayene pozisyonuna geçme.
Oynak mafsallı, 360 derece sağa sola hareketli istendiğinde çıkartılabilen bacak destek aparatı (muayene için).
Kademeli makas ile ayarlanabilen istendiğinde çıkartılabilen ayak destek aparatı (muayene için).
Paslanmaz muayene küveti.
Elektro statik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Dıştan dışa Ebatlar : 100 x 216 cm
- Yatak platformu : 90 x 195 cm
- Yükseklik ayarı Min. : 55 – Maks. 80 cm

GYNAECOLOGICAL BED

Height, backrest and foot adjustments with 3 electrical motors
Demountable ABS head boards Demountable ABS bed platform Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS bed sides
Four lockable wheels. Electrostatic powder coating metal chassis and frame Remote control Cleanable imitation leather bed platform cover Stainless examination Serum hanger

Dimension

- From outer to outer : 100 x 216 cm
- Bed platform : 90 x 195 cm
- Minimum height : 55 cm 80
- Maximum height : cm

G - 404



SÜTUN MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

Yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri
2 adet kolon motor ile sağlanır.
Baş ve ayak ucu hareketi 2 adet elektrik motoru ile ayarlanır.
Hareketler el kumandasıyla sağlanır.
Ayak ucu manüel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir ABS korkuluklar.
Yan korkuluklarda membran tuş takımı opsiyoneldir.
4 adet kilitlenebilir lüks tekerlek.
Merkezi kilit sistemi ile kontrol edilen tekerlekler opsiyoneldir.
Alt şase tolerosu.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akü destekli güç kutusu.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 47 cm. (yatak hariç)
- Maksimum yükseklik : 84 cm. (yatak hariç)
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

INTENSIVE CARE BED (COLUMN MOTOR)

Trendelenburg, reverse trendelenburg and height adjustments with 2 column motors.
Backrest and footadjustments with 2 electrical motors.
Manual adjustable reverse V foot side position.
Battery powered control box.
Remote Control and Membran Keyboard.
Serum hanger.
Nursing Pannel (Optional).
Demountable ABS head boards.
Demountable ABS bed platform.
ABS subframe platform.
Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS parapets.
4 lockable lux wheels.
Central brake system (Optional).
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimension

- Minimum height : 47 cm (without mattress).
- Maximum height : 84 cm (without mattress).
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 402



ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM KARYOLASI

Baş ucu, ayak ucu, yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg ayarları 4 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akü destekli kontrol kutusu.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 45 cm. (yatak hariç)
- Maksimum yükseklik : 74 cm. (yatak hariç)
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

INTENSIVE CARE BED (LINEAR MOTOR)

Height, backrest, foot, trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with 4 electrical motors. Manual adjustable reverse V foot side position. Battery powered control box. Remote control. Serum hanger. Demountable ABS head boards. Demountable ABS bed platform. Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS parapets. Four lockable wheels. Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Minimum height : 45 cm (without mattress).
- Maximum height : 74 cm (without mattress).
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 403



4 HAREKETLİ ELK. HASTA KARYOLASI (AHŞAPKORKULUKLU)

Baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarları, 4 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Ahşap başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Kilitlenebilir, hareketli ahşap korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Minimum yükseklik 45 cm (yatak hariç).
Maksimum yükseklik 74 cm (yatak hariç).
Dıştan dışa 102 x 210 cm.
Yatak platformu 90 x 195 cm.
Akü destekli güç kutusu.

ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 4 ADJUSTMENT OPTIONS (WOODEN RAILING)

Height, backrest, foot, trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with 4 electrical motors. Battery powered control box. Remote control. Serum hanger. Manual reverse V foot side adjustment. Wooden head boards. Demountable ABS bed platform. Demountable, lockable wooden parapets. Four lockable wheels. Electrostatic powder coating metal chassis and frame. Minimum height 45 cm (without mattress). Maximum height 74 cm (without mattress). From outer to outer 102 x 210 cm. Bed platform 90 x 195 cm.



3 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI (ALÜMİNYUM KORKULUKLU)

Baş ucu, ayak ucu ve yükseklik ayarı,
3 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yana yatar, kilitlenebilir, alüminyum korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akü destekli güç kutusu.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 41 cm. (yatak hariç)
- Maksimum yükseklik : 76 cm. (yatak hariç)
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 3 ADJUSTMENT OPTIONS

Height, backrest and foot adjustments with 3 electrical motors
Manual reverse V foot side adjustment
Remote control
Serum hanger
Battery powered control box
Demountable ABS head boards
Demountable ABS bed platform
Aluminium, demountable, lockable ABS parapets
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame

Dimensions

- Minimum height : 41 cm (without mattress)
- Maximum height : 76 cm (without mattress)
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.



3 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI (ABSKORKULUKLU)

Baş ucu, ayak ucu ve yükseklik ayarı,
3 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir ABS korkuluklar.
Yan korkuluklarda membran tuş takımı opsiyoneldir.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akü destekli güç kutusu.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 41 cm (yatak hariç).
- Maksimum yükseklik : 76 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 3 ADJUSTMENT OPTIONS

Height, backrest and foot adjustments with 3 electrical motors
Manual reverse V foot side adjustment
Battery powered control box
Remote control
Serum hanger
Demountable ABS head boards
Demountable ABS bed platform
Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS parapets
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame

Dimensions

- Minimum height : 41 cm (without mattress)
- Maximum height : 76 cm (without mattress)
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

**3 HAREKETLİ ELK. HASTA KARYOLASI
(AHŞAPKORKULUKLU)**

Baş ucu, ayak ucu ve yükseklik ayarı, 3 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Ahşap başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Kilitlenebilir, hareketli ahşap korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Akü destekli güç kutusu.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 41 cm (yatak hariç).
- Maksimum yükseklik : 76 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 102 x 210 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

**ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH
3 ADJUSTMENT OPTIONS (WOODEN RAILING)**

Height, backrest and foot adjustments with 3 electrical motors.
Manual reverse V foot side adjustment.
Battery powered control box.
Remote control.
Serum hanger.
Wooden head boards.
Demountable ABS bed platform.
Moveable, lockable wooden parapets.
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Minimum height : 41 cm (without mattress).
- Maximum height : 76 cm (without mattress).
- From outer to outer : 102 x 210 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 304



**2 HAREKETLİ ELK. HASTA KARYOLASI
(ALÜMİNYUM KORKULUKLU)**

Baş ucu ve ayak ucu ayarı, 2 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yana yatar, kilitlenebilir, alüminyum korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 44 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 105 x 214 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

**ELECTRICAL HOSPITAL BED
WITH 2 ADJUSTMENT OPTIONS**

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors.
Manual reverse V foot side adjustment.
Remote control.
Serum hanger.
Demountable ABS head board.
Demountable ABS bed platform.
Aluminium, moveable, lockable parapets.
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Minimum height : 44 cm (without mattress).
- From outer to outer : 105 x 214 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.



**2 HAREKETLİ ELK. HASTA KARYOLASI
(ABSKORKULUKLU)**

Baş ucu ve ayak ucu ayarı, 2 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir ABS korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Minimum yükseklik : 44 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.

**ELECTRICAL HOSPITAL BED
WITH 2 ADJUSTMENT OPTIONS**

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors.
Manual reverse V foot side adjustment.
Remote control.
Serum hanger.
Demountable ABS head board.
Demountable ABS bed platform.
Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS parapets.
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Minimum height : 44 cm (without mattress).
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.

G - 202



3 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ DİYALİZ KARYOLASI

Baş ucu, ayak ucu ve trendelenburg hareketleri
3 adet elektrik motoru ve el kumandası ile yapılır.
ABS alt şase tolerosu.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli kilitlenebilir ABS korkuluklar.
Opsiyonel membran tuş takımı.
4 adet kilitlenebilir lüks tekerlek.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Yükseklik : 44 cm (yatak hariç).
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
- Yatak platformu : 90 x 195 cm.

**ELECTRICAL HOSPITAL BED
WITH 3 ADJUSTMENT OPTIONS**

Backrest, foot and trendelenburg adjustments with 3 electrical motors.
Remote control.
Serum hanger.
ABS under chassis platform.
Demountable ABS head boards.
Demountable ABS bed platform.
Under bed hideable, hydraulic, lockable ABS parapets.
Optional membran controller.
4 lockable lux wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- Height : 44 cm (without mattress).
- From outer to outer : 100 x 216 cm.
- Bed platform : 90 x 195 cm.



2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ DİYALİZ KARYOLASI (HİDROLİK TREND HAREKETİ)

Baş ucu ve ayak ucu ayarı, 2 adet elektrik motoru ve el kumandası yardımı ile yapılır.
Amortisör destekli trendelenburg ayarı.
ABS alt tolero.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Yatak altına gizlenebilir amortisör destekli.
kilitlenebilir ABS korkuluklar.
Yan korkuluklarda membran tuş takımı opsiyoneldir.
4 adet kilitlenebilir Lüks tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar
– Minimum yükseklik : 44 cm.(yatak hariç)
– Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
– Yatak platformu : 90 x 195 cm.

ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 2 ADJUSTMENT OPTIONS

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors.
Trendelenburg adjustment with gas spring.
Remote control.
Serum hanger.
ABS under chassis platform.
Demountable ABS head boards.
Demountable ABS bed platform.
Under bed hideable, hydrolic, lockable ABS parapets.
Optional membrankeyboards.
4 lockable lux wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions
– Height : 44 cm. (without mattress)
– From outer to outer : 100 x 216 cm.
– Bed platform : 90 x 195 cm.



2 HAREKETLİ ELK. HASTA KARYOLASI (AŞAPKORKULUKLU)

Baş ucu ve ayak ucu ayarı, 2 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ayak ucu manuel ters V pozisyonu.
Ahşap başlıklar.
Sökülebilir ABS yatak platformu.
Kilitlenebilir, hareketli ahşap korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar
– Minimum yükseklik : 44 cm. (yatak hariç)
– Dıştan dışa : 102 x 210 cm.
– Yatak platformu : 90 x 195 cm.

ELECTRICAL HOSPITAL BED WITH 2ADJUSTMENT OPTIONS(WOODEN RAILING)

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors.
Manual reverse V foot side adjustment.
Remote control.
Serum hanger.
Wooden head boards.
Demountable ABS bed platform.
Moveable, lockable wooden parapets.
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions
– Minimum height : 44 cm. (without mattress)
– From outer to outer : 102 x 210 cm.
– Bed platform : 90 x 195 cm.



BAZA TİPİ 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI

Sırt ve ayak hareketi 2 adet elektrik motoru ve el kumandası ile verilir.
Başlık ve şasi çerçevesi suni deri ile kaplanmıştır
Yana yatar 2 adet alüminyum korkuluklar vardır
Kilitlenebilir dört adet tekerleği vardır
MDF yatak platformu
Elektrostatik boyalı metal aksam
Serum askılıklı

Ebatlar
– Yükseklik : 49 cm (yatak dahil)
– dıştan dışa : 105 x 205 cm
– Yatak platformu : 90 x 195 cm

SOFA TYPE ELECTRICAL BED WITH 2 ADJUSTMENTOPTIONS

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors
Imitation leather covered heads and metal frame
Aluminium, moveable, lockable bed sides
4 lockable wheels
Wooden bed platform
Electrostatic powder coating metal chassis and frame
Serum hanger

Dimensions
– Height : 49 cm (including mattress)
– From outer to outer : 105 x 205 cm
– Bed platform : 90 x 195 cm


**2 HAREKETLİ ELK.
EKONOMİK HASTA KARYOLASI**
Baş ucu ve ayak ucu ayarı 2 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla ayarlanır.
Ahşap başlıklar.
Ahşap yatak platformu.
Yana yatar, kilitlenebilir, alüminyum korkuluklar.
4adet kilitlenebilir tekerlekler.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar
– Yükseklik : 37 cm. (yatak hariç)
– dıştan dışa : 100 x 206 cm.
– Yatak platformu : 90 x 195 cm.

2 ADJUSTMENT OPTIONS WITH ELECTRICAL MOTORS

Backrest and foot adjustments with 2 electrical motors.
Remote control.
Aluminium, moveable, lockable parapets.
Four lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.
Wooden bed platform.
Wooden Bed Heads.

Dimensions
– Height : 37 cm. (without mattress)
– From outer to outer : 100 x 206 cm.
– Bed platform : 90 x 195 cm.





TEK HAREKETLİ MANUEL HASTA KARYOLASI

Sırt bölümü manuel olarak ayarlanır.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Ahşap yatak platformu.
4 adet kilitlenebilen tekerlekler.
Hareketli, kilitlenebilen alüminyum korkuluklar
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Serum askılığı

Ebatlar

- Yatak platformu : 90 x 195 cm.
- Dıştan dışa : 100 x 216 cm.
- Minimum yükseklik : 37 cm. (yatak hariç)

**MANUAL HOSPITAL BED WITH
1 ADJUSTMENT OPTIONS**

Manual backrest adjustment options
Demountable ABS head boards
Wooden bed platform
Four lockable wheels
Aluminium, moveable, lockable bed sides
Electrostatic powder coating metal chassis
and frame
Serum hanger

Dimensions

- Bed platform : 90 x 195 cm.
- From outer to outer : 100 x 214 cm.
- Height : 37 cm. (without mattress)



2 HAREKETLİ MANUEL HASTA KARYOLASI

Baş ucu ve ayak ucu manuel olarak ayarlanır.
Sökülebilir ABS başlıklar.
Ahşap yatak platformu.
4 adet kilitlenebilen tekerlekler.
Hareketli, kilitlenebilen alüminyum korkuluklar
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
Serum askılığı

Ebatlar


- Yatak platformu : 90 x 195 cm.
- Dıştan dışa : 100 x 214 cm.
- Minimum yükseklik : 37 cm. (yatak hariç)

**MANUAL HOSPITAL BED WITH
2 ADJUSTMENT OPTIONS**

Manual foot and backrest adjustment options
Demountable ABS head boards
Wooden bed platform
Four lockable wheels
Aluminium, moveable, lockable bed sides
Electrostatic powder coating metal chassis and frame
Serum hanger

Dimensions

- Bed platform : 90 x 195 cm.
- From outer to outer : 100 x 214 cm.
- Height : 37 cm. (without mattress)



PASLANMAZ HASTA YIKAMA SEDYESİ

Hastaları yıkamak için özel tasarlanmıştır.
Paslanmaz çelik metal aksam.
Yumuşak, su geçirmez, anti-bakteriyel
ve temizlenebilir yatma yüzeyi.
İki adet hidrolik piston ile çalışır.
Hidrolik ayak pedalları ile yükseklik,
trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri.
4 adet kilitlenebilen lüks tekerlekler.
Sedyenin her iki yanında pratik olarak
açılıp kapanabilen yanıklar.
Su tahliye giderleri.
ABS alt tolero.

Ebatlar

- Min. Yükseklik : 60 cm : 92 cm :
- Maks. Yükseklik : 85 x 212 cm : 70 x
- Dıştan Dışa : 200 x 20 cm
- Yıkama Havuzu

STAINLESS STEEL SHOWERING TROLLEY

Designed for patient showering
Stainless steel metal chassis and frame
Stainless steel bed sides
Soft, antibacterial, easy cleanable and
waterproof mattress
Hydrolic height and trendelenburg
adjustment options
4 lockable wheels
ABS under chassis platform

Dimensions

- Min. Height : 60 cm
- Max. Height : 92 cm
- From outer to outer : 85 x 212 cm
- Washing Pool : 70 x 200 x 20 cm



G - 803



HYDROLIC PATIENT TRANSFER STRECHER

Hydrolic back, foot, height and trendelenburg adjustment options
Protection kit on each side of the stretcher
Oxygen tube kit
Aluminium, demountable, lockable bed sides
Lockable 4 wheels.
Cleanable imitation leather bed cover
Electrostatic powder coating metal chassis and frame

Dimensions

- From outer to outer size : 76 x 205 cm
- Bed platform size : 70 x 195 cm
- Height : Min. 60 cm
Max. 90 cm



HİDROLİK HASTA TAŞIMA SEDYESİ

Amortisör ile sırt , trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı.
Hidrolik yükseklik ayarı.
Sedyenin dört bir yanında koruyucu tampon teker.
Oksijen tüpü yuvası.
Alüminyum yan korkuluklar.
4 adet kilitlenebilir tekerlek.
Kolay temizlenebilir suni deri kılıflı minder.
Elektro statik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Dıştan dışa : 76 x 205 cm
- Yatak platformu : 70 x 195 cm
- Yükseklik : Min. 60cm
Maks. 90 cm

G - 801



ELEKTRİKLİ HASTA TAŞIMA SEDYESİ

Sırt , ayak ve yükseklik ayarı 3 adet elektrik motoru ve el kumandası ile verilir
4 adet kilitlenebilir tekerlek.
Hareketli korkuluk.
Serum askılık.
Metal yüzeyler elektrostatik toz boyalı.

Ebatlar

- Dıştan dışa : 74 x 204 cm
- Yatak platformu : 62 x 190 cm
- Yükseklik : Min. 50cm
Maks. 80 cm

ELECTRICAL STRECHER

Height,backrest and foot adjustments wiht 3 electrical motors
Imitation leather bed platform.
Lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.
24 V DC Max. 5 Amp.

Dimensions

- From outer to outer size : 74 x 204 cm
- Bed platform size : 62 x 190 cm
- Height : Min. 50 cm
Max. 80 cm



G - 802



MANUEL HASTA TAŞIMA SEDYESİ

Manuel baş ucu ayarı.
Suni deri kaplı sünger yatak platformu.
4 adet kilitlenebilir tekerlek.
Hareketli alüminyum korkuluk.
Elektrostatik toz boyalı metal aksam.

Ebatlar

- Dıştan dışa : 76 x 205 cm
- Yatak platformu : 70 x 195 cm
- Yükseklik : Min. 60cm
Maks. 80 cm

MANUAL STRECHER

Manual backrest adjustment.
Imitation leather bed platform.
Aluminium, movable and lockable parapets.
Lockable wheels.
Electrostatic powder coating metal chassis and frame.

Dimensions

- From outer to outer size : 76 x 205 cm
- Bed platform size : 70 x 195 cm
- Height : Min. 60 cm
Max. 80 cm



G - 851



ASANSÖRLÜ HASTA MUAYENE MASASI

Yükseklik ayarı el kumandası ve 1 adet elektrik motoru ile sağlanır.
Manuel kullanımlı baş ayarı vardır.

Ebatlar


Genişlik: 71 cm. –
Uzunluk: 198 cm. –
Minimum yükseklik : 52 cm.
Maksimum yükseklik : 90 cm.

EXAMINATION BED WITH LIFT

Height adjustment option with electrical motor.
Remote control.
Manually backrest adjustment.

Dimensions

– Width : 71 cm
– Length : 198 cm
– Minimum height : 52 cm
– Maximum height : 90 cm



G - 24



ESKABO

– Ebatlar : 43 x 40 x 43 cm
– Dimension : 43 x 40 x 43 cm

G - 701



TILT TABLE

Asansör ve tilt pozisyonu 2 adet elektrik motoru ve el kumandasıyla sağlanır.
Ayak desteği ve hasta güvenlik kemerleri vardır.
Suni deri kaplanmış sünger yatak platformu.
4 adet kilitlenebilir tekerlek.

Ebatlar

– Dıştan dışa : 102 x 194 cm
– Yatak platformu : 69 x 194 cm :
– Min. Yükseklik : 55 cm : 86 cm
– Maks. Yükseklik : 0 – 85
– Açı Ayarı

ELECTRICAL PHYSICAL THERAPY TILT TABLE

Height and 0 to 85 degree tilt adjustment options.

Remote control.

Foot support.

Patient safety belts.

Four lockable wheels.

Dimensions

– From outer to outer : 102 x 194 cm
– Bed platform size : 69 x 194 cm
– Minimum height : 55 cm : 86
– Maximum height : cm



G - 710



ENFRARUJ FİZİK TEDAVİ LAMBASI

Fizik tedavi ünitelerinde kullanılmaktadır.
Zaman ayarı için otomatik timer bulunmaktadır.
Tekerlekli.
İstenilen açıya ayarlanabilir başlık.
Metal aksam krom kaplamadır.
Tekli, ikili veya üçlü üretilmektedir.
– Yükseklik ayarı : 44 cm

INFRARED PHYSICAL THERAPY LAMP

Used in physical therapy units.

Automatic timer.

Wheels.

Lamp head adjustment.

Chrome metal parts.

Lamp head options : Single, Double or Triple

– Height adjustment : 44 cm



G - 11

ÇOCUK KARYOLASI

–Ebatlar : 74x146x78cm

PEDIATRIC BED

–Dimension : 74x146x78 cm



G - 12

BEBEK KODU

– Ebatlar: 46x76x93 cm

NEWBORN BABY BED

– Dimension: 46x76x93 cm



G - 01

MANUEL AHŞAP YEMEK MASASI

Ahşap yemektablası(40 x80cm)
Manuel kullanımlı pratik yükseklik ayarlı.
Tekerlekli.
Elektrostatik toz boyalı.

MANUAL OVERBED TABLE

Wooden and ABS tray. (40 x 80 cm)
Manuel height adjustment.
Wheels.
Electrostatic powder coating.
Elegant design, practical usable over-bed table.



G - 01 ABS

**HASTA BAŞI YEMEK MASASI
(ABS KAPLAMALI)**

ABSyemektablası (40 x 80cm)
Manuel kullanımlı pratik yükseklik ayarlı.
Tekerlekli.
Elektrostatik toz boyalı.

**ABS COVERED MANUAL
OVERBED TABLE**

ABSTray.(40 x 80cm)
Hydrolic height adjustment option.
Wheels.
Electrostatic powder coating.
Elegant design, practical usable over bed table.



G - 13

KAN ALMA KOLTUĞU

– Ebatlar: 60x180x70 cm

BLEED SEAT

–Dimesion:60x180x70 cm



G - 14

JİNEKOLOJİK MASA

– Ebatlar: 50x168x85 cm

GYNAECOLOGIC TABLE

– Dimension: 50x168x85 cm



G - 02

AMORTİSÖRLÜ YEMEK MASASI

ABSyemek tablası(40x80cm)
Amortisörlü yükseklik ayarlı.
Tekerlekli.
Elektrostatik toz boyalı.

HYDROLIC OVERBED TABLE

ABSTray.(40 x 80cm)
Hydrolic height adjustment option.
Wheels.
Electrostatic powder coating.
Elegant design, practical usable over bed table.




G - 03

KOMODİN&YEMEK MASASI

– YemekTablası : 31 x 53cm
– Minimum Yükseklik : 81 cm
– Maximum Yükseklik : 100 cm
– Komodin Ebatları : 40 x 48 x 87 cm

NIGHTSTAND & OVERBED TABLE

– DiningTable : 31 x 53cm
– Minimum Height : 81 cm :
– Maximum Height : 100 cm
– Nightstand Dimension : 40 x 48 x 87 cm



SÜNGER YATAK

Antibakteriyel kumaş kaplı.

Ebatlar

- Genişlik : 90 cm
- Boy : 195 cm
- Kalınlık : 12 cm

FOAM MATTRESS

Antibacterial fabric coated mattress.

Dimensions

- Width : 90 cm
- Length : 195 cm
- Thickness : 12 cm

VISKO YATAK

Anti-bakteriyel kumaş kaplı.

Ebatlar

- Genişlik : 90 cm
- Boy : 195 cm
- Kalınlık : 12 - 14 cm


VISCO MATTRESS

Antibacterial fabric coated visco mattress.

Dimensions

- Width : 90 cm
- Length : 195 cm
- Thickness : 12 - 14 cm

G - 05 V



BÜYÜTEÇ LAMBA
MAGNIFIER LAMP



SPOT REFLEKTÖR
SPOT REFLECTOR



REFLEKTÖR
REFLECTOR

G - 07



BORU TİPİ HAVALI YATAK
PIPE-TYPE AIR MATTRESS

G - 06



HAVALI YATAK
AIR MATTRESS

G - 23



TEKERLEKLİ SERUM ASKISI
Ebatlar: Min: 125cm – Maks: 205 cm

SERUM HANGER
Dimension: Min: 125 cm – Max: 205 cm

G - 25



PARAVAN

Ebatlar

- Yükseklik : 187 cm
- Genişlik : 3 x 80cm

PARAVANE
Dimensions

- Height : 187 cm
- Width : 3 x 80cm

G - 26



KOMODİN
–Ebatlar: 40x45x70 cm

NIGHTSTAND
–Dimension: 40x45x70 cm

G - 611



HASTA TAŞIMA LİFTİ

Yükseklik ayarlanabilir elektrik motoru ve kumanda ile sağlanır.
Kaldırma yüksekliği 100 cm.
Taşıma kapasitesi 100 kg.
Küçük, dar mekanlarda kullanıma uygundur.
Vücut şeklini alabilen taşıma askısı (sling)
30 derecede sıkma yapmadan yıkanabilir.

PATIENT TRANSFER LIFT

Height and foot width adjustment options with 2 electrical motor.
Remote control.
Lifting height 100 cm.
Carriage capacity 180 kg.
Usable in tight space.
Sling, wash at 30 degrees without tightening



G - 612

HASTA TAŞIMA LİFTİ

Yükseklik ayarlanabilir elektrik motoru ve kumanda ile sağlanır.
Kaldırma yüksekliği 100 cm.
Taşıma kapasitesi 180 kg.
Küçük, dar mekanlarda kullanıma uygundur.
Vücut şeklini alabilen taşıma askısı (sling)
30 derecede sıkma yapmadan yıkanabilir.
Manuel indirme özelliği.
Akü Harici Olarak Şarj Edilebilir.

PATIENT TRANSFER LIFT

Height and foot width adjustment options with 2 electrical motor.
Remote control.
Lifting height 100 cm.
Carriage capacity 180 kg.
Usable in tight space.
Sling, wash at 30 degrees without tightening
Manual release option.
External battery charge option.

